

VORSORGE ALS CHANCE: IHRE LUNGE IM BLICK

Lungenkrebs-Früherkennung mit
Niedrigdosis-CT – sicher, schnell
und schmerzfrei.


Zertifiziertes
**LUNGEN-
ZENTRUM**



Lungenzentrum (G-BA)
Nordrhein-Westfalen

WARUM FRÜHERKENNUNG LEBEN RETTET

- ! Lungenkrebs ist bei Männern die häufigste und bei Frauen die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache in Deutschland.
- ! Frühe Stadien verursachen meist keine Beschwerden, weshalb der Krebs oft erst spät entdeckt wird.
- ! Wird der Krebs früh erkannt, verbessern sich die Heilungschancen drastisch, da oft noch eine Operation möglich ist.



A bar chart comparing mortality rates. The y-axis is represented by a vertical line. There are two bars: a dark blue bar on the left and a light blue bar on the right. The dark blue bar is significantly taller than the light blue bar. To the left of the bars, there are two labels with corresponding color swatches: a dark blue square for 'Sterblichkeit ohne Screening' and a light blue square for 'Sterblichkeit mit Screening'.

Sterblichkeit
ohne Screening

Sterblichkeit
mit Screening

Fakt:

**EIN SCREENING
KANN DIE STERBLICHKEIT
UM BIS ZU 20%* SENKEN.**

* The National Lung Screening Trial Research Team
DOI: 10.1056/NEJMoa1102873



WER SOLLTE TEILNEHMEN

Menschen mit starkem Zigarettenkonsum haben ein hohes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat für diese Personengruppe die Lungenkrebs-Früherkennung als neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen beschlossen. Ziel ist es, eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen, zeitnah die Behandlung zu ermöglichen und so die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.

Alter

Personen zwischen 50 und 75 Jahren.

Rauchhistorie

Aktuelle oder ehemalige starke Raucher.

Dauer

Mindestens 25 Jahre Rauchen
(vor weniger als 10 Jahren beendet).

Packungsjahre

Mindestens 15 Packungsjahre.



Berechnung der Packungsjahre:

Jahre des Rauchens $\times$ Packungen pro Tag



Lungenzentrum (G-BA)
Nordrhein-Westfalen



DER ABLAUF – EINFACH UND SICHER

1

Zuerst erfolgt ein Gespräch in der internistischen oder allgemeinmedizinischen Praxis zur **Prüfung der Voraussetzungen**.

Die Niedrigdosis-CT (LDCT) in der Radiologie.

- ✓ Dauert nur wenige Minuten.
- ✓ Die Untersuchung erfolgt **ohne Kontrastmittel** und ist **völlig schmerzfrei**.

2

Die **Auswertung** erfolgt durch spezialisierte Radiologen, gegebenenfalls mit einer Zweitbefundung (Vieraugenprinzip).

3

Unsere Partner

NUTZEN UND RISIKEN

Vorteile

Frühere Diagnosestellung und deutlich verbesserte Überlebenschancen.

Kosten

Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für das Screening.

Mögliche Nachteile

Geringe Strahlenbelastung, Überdiagnosen oder „Fehlalarme“ (falsch-positive Befunde).

Wichtig

Ein Rauchstopp ist immer die wirksamste Methode, das Lungenkrebsrisiko zu senken.





CHECK

Machen Sie den Online-Selbsttest unter:

www.klinik-bethanien.de/lungenkrebscreening



NÄCHSTER SCHRITT

Vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin (internistische oder allgemeinmedizinische Praxis).

Das Rauchen ist die Hauptursache für Lungenkrebs. Raucherentwöhnung ist daher die beste Methode, um das Lungenkrebsrisiko zu reduzieren. Wir unterstützen Sie mit gezielten Programmen bei der Raucherentwöhnung. Sprechen Sie uns an.

KRANKENHAUS BETHANIEN gGmbH

Klinik für Pneumologie und Allergologie
Zentrum für Schlaf- und Beatmungsmedizin

📍 Aufderhöher Straße 169 · 42699 Solingen

☎ 0212 63-00 🌐 klinik-bethanien.de

